

1. Start med at vælge delkorpuset Trusler:

Moderne dansk | [Visebøger](#) | [MeMo test](#) | [Trusler](#) | [Saxo](#) | [Flere](#) ▾

KORP v9 

4 af 24 korpura valgt — 1,63M af 12,15M tokens

Enkel Udvidet Avanceret Sammenlign

Søg ▾

☒ i rækkefølge og også som ☐ præfiks ☐ infiks ☐ suffiks og ☐ ingen forskel på store/små bogstaver

2. Prøv at lave en Enkel søgning først, fx på ordet *slå*. Klik på Søg:

Moderne dansk | [Visebøger](#) | [MeMo test](#) | [Trusler](#) | [Saxo](#) | [Flere](#) ▾

KORP v9 

4 valgte korpura (alle) — 25,21K af 25,21K tokens

Enkel Udvidet Avanceret Sammenlign

Søg ▾

☒ i rækkefølge og også som ☐ præfiks ☐ infiks ☐ suffiks og ☐ ingen forskel på store/små bogstaver

KWIC: Statistik:

3. Undersøg hvor mange af eksemplerne der viser det komplekse verbal (udsagnsled) *slå ihjel*.

Antal resultater: 9

« < 1 > » Gå til side af 1 [Vis kontekst](#)

UDVALGTE TRUSSELSBREVE FRA RIGSPOLITIETS ARKIV: JTB

bombe i bygningen og slå ihjel
slå ikke alarm - gule æske indehold
seven feet down under, nu hvor du har chancen for at slå en streg
Jeg opgiver aldrig tanken om at slå ihjel. Jeg tror ikke
var så tæt på at slå hende ihjel. Til ære for dig.
For så, ganske langsomt, at slå hende ihjel.
lyst til at slå et andet menneske ihjel.
hvordan det føles, at slå ihjel.

TRUSLER FRA KARNOV ONLINE

En eller anden dag tulleh så kommer jeg til - - og først voldtager i så lang tid du gerne vil du for derefter at **slå** dig ihjel og den her gang voldtager jeg dig rigtigt

« < 1 > » Gå til side af 1

4. **TIP:** Hvis du vil se hele trusselsbeskeden, så klik på *Vis kontekst*. Hvis det er en stor søgning, kan det tage noget tid. Alle beskeder i søgningen vises i én lang række.

5. **TIP:** Når du om lidt skal prøve at lave en Udvidet søgning, har du brug for at vide hvilken forkortelse de forskellige ordklasser og bøjninger har i dette korpus. Det kan man enten finde i oversigten *Trusselskorpus, kodningskategorier*, eller således: Klik på et ord der har den ordklasse eller bøjning du er interesseret i. Fx verber (udsagnsord) bøjes i præsens (nutid). Her har jeg valgt ordet *opgiver*:

Antal resultater: 9

« < 1 > » Gå til side af 1 [Vis kontekst](#)

UDVALGTE TRUSSELSBREVE FRA RIGSPOLITIETS ARKIV: JTB

bombe i bygningen og slå hjel
slå ikke alarm - gule æske indehold
seven feet down under, nu hvor du har chancen for at slå en streg
Jeg opgiver aldrig tanken om at slå ihjel. Jeg tror ikke
var så tæt på at slå hende ihjel. Til ære for dig.
For så, ganske langsomt, at slå hende ihjel.
lyst til at slå et andet menneske ihjel.
hvordan det føles, at slå ihjel.

TRUSLER FRA KARNOV ONLINE

En eller anden dag tulleh så kommer jeg til --- og først voldtager i så lang tid du gerne vil du for derefter at slå dig ihjel og den her gang voldtager jeg dig rigtig

« < 1 > » Gå til side af 1

6. Kig nu helt ude til højre i infoboksen, og scroll ned nederst hvor de sproglige kategorier ("Ordattributter") står. Under MSD ("Morpho-syntactic descriptors") findes koden for verber i præsens, nemlig V.PRES:

ORDATTRIBUTTER

MSD: V.PRES

Lemma:

opgive

num_in_corp: 6268

num_in_text: 41

num_in_p: 41

num_in_line: 2

Ordklasse: V

7. Vælg Udvidet søgning, find MSD i dropdown-menuen og skriv V.PRES i søgefeltet. Tryk Søg

KORP v9 

Enkel **Udvidet** Avanceret Sammenlign

MSD ▼ er ▼

V.PRES Aa

eller

↓ og  Muligheder

Søg ▼ ▼

8. Vælg evt. at vise flere resultater pr. side. Her har jeg valgt 100:

Enkel **Udvidet** Avanceret Sammenlign

MSD

er

V.PRES

Aa

eller

og

Muligheder

Tilføj token

add_tag_box

Søg

KWIC: resultater per side: 100 sortér inde i korpus på: forekomst Stat

9. **TIP:** Hvis man vil undersøge fordelingen af sproglige variable, er der en god statistikfunktion på Korp. Lav din søgning, og vælg så *Statistik* i stedet for KWIC (KeyWord In Context):

KWIC: 100 sortér inde i korpus på: forekomst Statistik: kompiler baseret på: Ordform ☒

KWIC Statistik

Vis trenddiagram

Antal rækker: 436

☐	Ordform	Total	Trusselsbeskeder fra a...	Udvalg
☒	Σ	92.542,6 (2.333)	111.771,1 (207)	86.199,
☐	er	15.628,7 (394)	17.278,6 (32)	15.023,
☐	har	7.893,7 (199)	6.479,5 (12)	7.070 (1

10. Man kan supplere visningen med enhver af de kodningskategorier der findes i datasættet, og få resultaterne sorteret efter det. Her har jeg fx "kompileret" efter Ordform OG Lemma, og derefter klikket på Lemma så visningen er sorteret alfabetisk:

KWIC: 100 sortér inde i korpus på: forekomst Statistik: kompiler baseret på: Ordform (▼) ☒ Vis statistik


KWIC Statistik

Vis trenddiagram


Antal rækker: 441

☐	Ordform	Lemma	Total	Trusselsbeske
☒	afbryder	afbryde	79,3 (2)	0 (0)
☐	AFBRYDER	afbryde	39,7 (1)	0 (0)
☐	afgør	afgøre	39,7 (1)	0 (0)
☐	afregner	afregne	39,7 (1)	0 (0)
☐	afsender	afsende	39,7 (1)	0 (0)
☐	AFSLØRER	afsløre	39,7 (1)	0 (0)
☐	afviger	afvige	39,7 (1)	0 (0)
☐	agter	agte	79,3 (2)	0 (0)

11. **TIP:** Hvis du vil undersøge hyppigheden af de ekstralingvistiske (sociale) variable, er det smart at sikre sig kun at få ét ord per tekst. Ellers får du variabelen vist lige så mange gange som der er ord i de tekster variabelen gælder for (100 ord i en tekst på Facebook tæller så som 100 fund). Vælg `num_in_text` på drop-down-menuen og skriv 1:



Klik dernæst på ↓ *and*. Vælg den variabel du vil søge på, fx *SenderTargetRelation* (hvad er relationen mellem afsender og modtager) og vælg en variant der findes som kodningskategori, her fx *personal*. Tryk *Søg*:



Så kan du undersøge resultaterne (her kun de første fire fra ovennævnte søgning):

Results: 21

« < 1 > » Go to page of 1 [Show context](#)

TRUSSELSBESKEDER FRA ARTIKLER

Har	jeg friet til dig? Hvornår?
Vil	du være med i min Challenge
Men	den lille tykke gris skal passe på, for lige pludselig en dag så træder han den forkerte over tærerne
5	K likes inden kl. 14, så skyder jeg min lærer

12. Når du har valgt en søgning som du gerne vil arbejde videre med i Excel, kan du **eksportere** dit søgeresultat. Scroll ned nederst på søgesiden og vælg "Download hit page as..."



Download hit page as... 

13. Download fx filen som *download_customkwic_csv* og åbn den i Excel eller Numbers. Den indeholder alle kodningerne for det fremsøgte ord (her første ord i hver fil).